



الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ارشادات رحلات الإجلاء



منع انتشار كوفيد 19 : ارشادات تتعلق برحلات الاجلاء

الغرض:

يوفر الدليل ارشادات عملية للحد من خطر انتقال العدوى بكوفيد 19 عبر الاشخاص الذين تم اجلاؤهم اثناء الرحلة وبعد الوصول بما في ذلك حماية افراد الطاقم.

قبل الصعود للطائرة :

- 1- يجب الالتزام بتطبيق ممارسات مكافحة العدوى الاساسية على جميع الرحلات المخصصة للإجلاء.
- 2- اثناء جائحة/ وباء كوفيد 19 قم بتطبيق تقييم ما قبل الصعود لجميع الركاب: ويشمل هذا فحص درجة الحرارة والنسبة لأولئك الذين يظهر عليهم علامات مرضية يجب تقديم خطاب الافراج الطبي
- 3- لا يسمح لأي مسافر يشتبه في إصابته بعدوى تنفسية حادة (بما في ذلك كوفيد 19) بالصعود على متن الطائرة.
- 4- بالنسبة لكل رحلة يلزم توفير معدات الحماية الشخصية (PPE) التالية على متن الطائرة :

- كامات طبية
- قفازات غير معقمة
- مطهرات اليدين الكحولية
- اكياس نفايات صفراء
- مقياس حرارة غير تلامسي

اثناء الرحلة

1- احتياطات عامة

- يفضل ان يكون بين كل راكب واخر مقعد فارغ على الاقل
- يستحسن ان يستخدم الطاقم المباشر للخدمة الكمامات العادية اثناء الرحلة

2- الركاب الذين يبدوون بصحة جيدة:

- مارس الطريقة المعتادة لتقديم خدمات الركاب
- يجب اتباع الممارسات الاساسية لمكافحة العدوى لجميع الركاب

3- الركاب الذين تظهر عليهم اعراض اثناء الرحلة

- تعرف على الركاب المرضى: يشتبه في وجود كوفيد 19 عندما يعاني الراكب :
حمى (درجة حرارة تقاس 38 درجة مئوية أو اعلى او يكون محمومًا عند اللمس



الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ارشادات رحلات الإقلاء



او يعطي تاريخا من الشعور بالحمى) وواحدة او اكثر من هذه العلامات : صعوبة التنفس او السعال.

- اذا ظهر احد الركاب مريضا فيجب تطبيق الاجراءات التالية على الفور:
 - اجعل التعامل مع المسافرين المرضى قصيرة قدر الامكان ويجب تكريس مضيف/مضيفة طيران واحد لمساعدة الراكب المريض لتقليل التعرض.
 - ضع قناعا طبيا وزود الراكب بقناع ايضا، شجع المسافرين المرضى على تطهير ايديهم باستخدام مطهر الايدي الذي يحتوي على الكحول.
 - دون المساس بسلامة الطيران او تعريض الركاب الاخرين للخطر ابق الراكب في مقعده لن لم يكن مقعد خروج الطوارئ وقم بإفراغ المقعدين المجاورين في كل اتجاه.
 - يجب عدم السماح للراكب بالتحرك واذا كان بحاجة للحمام يجب تأجيل ذلك قدر الامكان في نهاية الرحلة. اذا استخدم المريض الحمام فلا يمكن لأي شخص اخر استخدامه بعده حتى يتم تنظيفه بشكل صحيح من قبل الفريق الارضي.
 - يتم اخطار الضابط الطبي الارضي بحالة الراكب ويطلب ابلاغ موظفي وزارة الصحة في المطار المستقبل.
 - يستخدم كيس النفايات الاصفر للتخلص من المناديل المستعملة وكيس القيء والمواد الملوثة الاخرى.

عند الوصول :

- 1- الركاب الذين ظهرت لديهم اعراض اثناء الرحلة :
 - لا تنزل الركاب حتى يقوم الفريق الطبي بتقييم الراكب المريض واجراء فرز سريع للركاب الاخرين.
 - بعد ذلك اذا كان الراكب المريض مستقرا ابدأ في انزال الركاب الاخرين اولاً.
 - لا يسمح لطاقم المقصورة الذين تعاملوا مع الراكب المريض بالعودة للعمل الا بعد السماح لهم من قبل الفريق الطبي بالصحة العامة.
 - تزويد الفريق الطبي بقائمة بجميه الركاب والطاقم لإجراء تعقب الاتصال إذا لزم الامر .
 - قم بتطهير مقعد الراكب المريض والمقعدين المجاورين في كل اتجاه والحمام بالمطهر عالي الجودة يجب على موظفي التنظيف استخدام معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك القفازات الثقيلة.
 - اعتمادا على حالة الركاب المرضى قد يخضع الطاقم لتقييم او اختبار اضافي اذا تم تشخيص كوفيد 19 سيطبق الحجر الصحي على الطاقم.



الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ارشادات رحلات الإجلاء



الركاب الذين يبدون بصحة جيدة :

- 1- تستكمل اجراءات انزال الركاب كالمعتاد .
- 2- يحال الركاب بعد الدخول إلى التقييم الطبي ومن يشتبه بإصابته يتم نقله إلى المستشفى وجميع الركاب غير المشتبه بإصابتهم يتم نقلهم إلى الحجر الصحي.
- 3- يدخل الركاب إلى الحجر الصحي في المكان الذي تقرره السلطات الصحية لمدة 14 يوم او حسب ما تقرره السلطات الصحية وتؤخذ منهم مسحة من الانف او الحلق لإجراء الفحص المخبري لمرض كوفيد 19.
- 4- يتم تسجيل كل من يدخل الحجر الصحي في سجل خاص لغرض المتابعة اليومية .
- 5- في حال ظهور اعراض الاصابة بمرض كوفيد 19 اثناء مدة الحجر فيعامل كحالة مشتبه حسب الاجراء المتبع.
- 6- في حال انقضاء فترة الحجر مع ظهور عينتين سلبيتين فيعتبر الشخص غير مصاب وينتهي الحجر ويطلب منه العودة لمنزله واكمال فترة المراقبة الذاتية اسبوعان من تاريخ الوصول.

الممارسات الاساسية لمكافحة العدوى (تنطبق على جميع الركاب):

- 1- ممارسة غسل اليدين الروتيني (لا تحل القفازات محل غسل اليدين المناسب)
- 2- اغسل يديك دائما (او استخدم المطهر الذي يحتوي على الكحول) بعد ازالة معدات الوقاية الشخصية.
- 3- ارتداء معدات الوقاية الشخصية الموصى بها عند التعامل مع الركاب المرضى.
- 4- تجنب لمس فمك وعينيك وانفك بأيدي غير مغسولة او قفاز.
- 5- عالج جميع سوائل الجسم (مثل الاسهال او القيئ او الدم) مثل العدوى.
- 6- بعد الاستخدام يجب ازالة معدات الوقاية الشخصية بعناية لتجنب تلويث جلدك او ملابسك يجب وضع العناصر المتسخة في كيس نفايات بيولوجية (او كيس بلاستيكي يحمل اسم خطر بيولوجي في حالة عدم توفر كيس نفايات بيولوجية)
- 7- تنظيف وتطهير المناطق الملوثة .